


# Kurzanleitung zur Arbeit mit dem Slicer des Falshforge Adventurer 3

Sie haben zum Slicen zwei Möglichkeiten:

- 1) Sie leihen sich im Medienzentrum einen Laptop aus. Auf diesem ist der Slicer bereits installiert.
- 2) Sie installieren den Slicer auf einem Gerät, welches Sie für Ihre schulische Arbeit nutzen (Installation auf Tablets leider nicht möglich)


<https://www.flashforge.com/download-center>

Download des  
passenden Slicers



Name	Komprimierte Größe	Kennwort...	Größe	Verhältnis	Änderungsdatum
standard white - 0 - Geniales Piwul... STL-Datei	644 KB	Nein	644 KB	0%	30.10.2021 12:38

Datei mit dem Slicer öffnen



Wichtige Bearbeitungswerkzeuge

- Bewegen
- Drehen
- Skalieren
- Schneiden
- Duplizieren
- Support/Stützen



Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, starten Sie das Slicen.

1

Start Slicing

Slice

Gerätetyp: Adventurer 3 Series

Materialtyp: PLA 1.75mm

Slice-Profil: Standard (ausgewählt) | Fein | Schnell

Schichthöhe: 0.18mm

Füllichte: 15%

Druckgeschwindigkeit: 60mm/s

Anzahl Außenkonturen: 2

Expertenmodus > | Abbrechen | Slice

Hier können Sie noch die Druckqualität und das verwendete Material anpassen.

2





Start Slicing

Vorschau Slice

Lokal speichern

Speichern unter Lokal

Speichern auf Drucker

Hier können Sie nun die druckbare Datei auf einem Stick abspeichern. Der Stick kann direkt in den Drucker eingesteckt werden.

